

1413 寻常型银屑病复合制剂


上海威莫思生物科技有限公司
版权所有 2020, 2021

1413 寻常型银屑病复合制剂

有四种疾病属于银屑病：寻常型银屑病（或瘟疫型银屑病）、滴状银屑病、脓疱型银屑病、反向银屑病和红皮病型银屑病。寻常型银屑病占有所有银屑病患者的82.6%~97.1%。90%以上银屑病患者为轻症或中症。

1413 寻常型银屑病复合制剂是一种自然疗法溶液制剂，专用于治疗这种最常见的银屑病。本制剂疗效卓尔不群，即使在复杂型、重症病例中也取得了极佳的疗效。其治疗成功率近100%，除极少数对药物过敏的患者外，几乎所有患者均在1至3月内治愈。此处“治愈”一词指疾病完全消除，且至少2年内不复发。

实际上，一般而言治愈后4-5年（最长的一例7年）内不会复发。极少数情况下可能复发，但症状极其轻微（只出现一处或几处红点，且不超过治疗前皮肤表面的1%）。如发生这种情况，重新使用细胞信号药物即可轻松快速去除红点。



疗前检查




在您决定接受1413 寻常型银屑病复合制剂治疗之前，请向您的医生提供以下信息：

- 填写《寻常型银屑病治疗评估量表》。
- 发生寻常型银屑病的所有皮肤斑块的照片。

其他有用信息：


- 现病史（发病、首发症状）。
- 准确的诊断。
- 仪器体检结果（如有关节痛和背痛，需进行腹部超声检查和 X 射线检查）。
- 上个月的实验室检查结果（全血细胞计数、血液化学、尿检）。
- 治疗史，用药史。

使用前：



- 本制剂的活性成分易沉到瓶底。此外，制剂为浓厚、致密的膏状物，为确保有效成分遍布各患处，请在每次使用前适当搅拌，这一点非常重要。
- 治疗过程中，勿抓挠或揉搓死皮，待其自行脱落。
- 第一次用药后，您会立即注意到药物在起作用——会感到一种灼烧感。这种烧灼感在第 1 天感受最强烈，后逐渐消失。不用担心，这是正常现象。几天后，银屑斑块和红色皮肤将开始破裂脱落，健康皮肤重现。
- 使用本复合制剂的最佳时间在夜间、睡前。考虑到药物需敷在患处8小时，建议穿旧的睡衣。
- 有的患者会觉得该制剂气味刺鼻，如您遇到这种情况，请耐心等待；这种神奇的疗法，从第一天起就会带来惊人的效果。治疗结束后，您将在多年内免于银屑病的困扰。
- 治疗期间，应尽可能减轻压力，健康饮食（治疗期间不吃肉，不吃生冷油腻，不饮酒）。
- 无需住院或就医，安坐家中使用1413 寻常型银屑病复合制剂，就是这么简单。

用法



1. 使用本复合制剂的最佳时间在夜间、睡前。
2. 每次使用前，将瓶子放入盛有热水的锅中加热 5 分钟，水温控制在 60 摄氏度左右。加热将使膏状制剂密度降低，以便于搅拌。
3. 搅拌瓶中制剂，确保有效成分充分、均匀分布。您可将瓶子倒置最多 10 次，也可以使用茶匙进行搅拌。
4. 在银屑病斑块上轻轻涂抹一层本制剂。制剂涂抹后，轻轻揉搓 5 或 6 次。
5. 将涂抹的制剂留在皮肤上 8 小时。
6. 要去除皮肤上涂抹的制剂，请使用纱布和酒精（酒精含量应至少为 96%）。在纱布上涂上酒精，然后轻轻地从皮肤上擦去药物。如无酒精，也可使用橄榄油，但效果较差。
7. 淋浴时，须确保只使用不刺激皮肤、pH 为 5.5 且不含任何钠或其他可能刺激皮肤的物质的儿童沐浴露。

用法用量



- **前15天:**
每晚涂抹。
- **第 16 天至第 30 天:**
连续涂抹 2 天，然后隔一天再次连续涂抹 2 天，以此类推。
- **第 31 天至第 60 天**
每隔一天涂抹一次。

使用时长

治疗的实际时长取决于发病面积和严重程度。

如果寻常型银屑病面积在5% 以下，治疗通常持续一到两个月。面积在25% 以内的病例，通常持续2 到3 个月。占身体面积 25% 以上的，可能要持续 3 到 4 个月，具体取决于患处面积和实际健康状况。

当银屑病斑块完全消失，新的完好皮肤出现，即认为治疗完成。

疗后：

一次弱地应用复合物，持续 2 个月。



问答 (1)



你们治疗过多少病例？

欧盟国家超过 1,300 名患者已成功使用 1413 寻常型银屑病复合制剂治疗寻常型银屑病（又叫瘟疫型银屑病）。

你们说的治愈是什么意思？

在医学术语中，治愈的定义是：患者所患疾病或病症完全消除，且至少在 1 年内不会复发。有的医务工作者将此期限扩大到了 2 年。

而经过我们治疗的所有患者在 5 年内基本都没有出现寻常型银屑病复发。个别案例确有 5 年后复发的，但其症状非常轻微，只出现一个或几个红点。只需按照疗后康复指导重新涂抹药物，即可轻松快速地去。

你们有没有治疗不成功的情况？

1413 寻常型银屑病复合制剂治疗寻常型银屑病的疗效接近 100%。所有接受治疗患者都取得了成功，但个别患者对用于制备 1413 寻常型银屑病复合制剂的物质（或花粉）过敏，虽有尝试但未能取得疗效。

问答 (2)



任何人都可以使用 1413 寻常型银屑病复合制剂吗？

不建议对植物、树脂或蜜蜂相关产品过敏的人士使用该产品。否则，客户可能会出现轻微过敏症状，皮肤发红，有轻微烧灼感。这种情况不需要任何干预，主要原因在于药物不起作用，应该中止治疗。

我需要多少复合制剂才能完成治疗？

治疗寻常型银屑病所需的复合制剂量取决于患处面积占身体表面积的比例。对于大多数客户来说，患处面积比高达 10%，这种情况下约需要 1-2 瓶制剂。如果身体 75% 或更大的面积受到影响，可能需要 3-4 瓶。在最坏的情况下，4 瓶制剂足以治疗全身遍布银屑病斑块的患者。

该复合制剂对其他皮肤病（湿疹、酒渣鼻等）是否有效？

除银屑病外，1413 复合抗过敏制剂还可有效治疗许多相关的皮肤疾病，如湿疹、褥疮、粉刺、疤痕、疱疹、痔疮、斑点、皮肤着色、脂溢性皮炎、酒渣鼻、头皮屑。本品是个性化的药物，根据病情和患者情况量身定制。

这款 1413 寻常型银屑病复合物专为治疗寻常型银屑病（斑块型银屑病）而开发。到目前为止，我们还没有尝试用于治疗其他类型的银屑病。

问答 (3)



银屑病治疗后会复发吗？

是的，寻常型银屑病治疗后有可能复发，但可能性很小。即使复发，一般也在多年之后，且不会超过其原始患处面积的 1%，一般就是一个或几个红点。可能影响银屑病复发（或新发）的因素包括压力、不健康饮食，如脂肪、油腻、生冷或过咸的食物、软饮料。

哪些因素导致寻常型银屑病复发？

以下是可能导致寻常型银屑病复发的最重要因素：

- 饮食：避免生冷、过咸食物、加工肉类（如培根和香肠）、红肉、乳制品和所有人造饮料——应改为喝水。我们强烈推荐无麸质饮食。我们强烈建议您参加我们的食物不耐受筛查测试，该测试可筛查 220 多种食物，检测您对它们的过敏情况，查出那些可能对您的银屑病病情产生重大影响的食物。
- 淋浴和清洁——始终使用不会损伤皮肤的儿童肥皂和沐浴露。
- 压力——始终保持放松，尽量避免压力。
- 日光浴——尽可能每天在阳光下晒 30 分钟。

问答 (4)



是什么导致了银屑病?

银屑病的确切原因尚不完全清楚。科学家认为银屑病是多种因素（包括免疫系统）的作用结果。患有银屑病时，人体免疫系统会过度活跃，从而在体内产生炎症。这就是银屑病症状见于皮肤上的原因。我们相信银屑病与肝脏中的细菌密切相关。根据我们的经验，使用胎儿干细胞进行肝干细胞再生可以极大地修复肝脏，这也有助于减少和防止银屑病的复发。

皮肤癌会被误认为是银屑病吗?

有时人们可能会将斑块状的银屑病与皮肤癌混淆。银屑病和皮肤癌的症状是不同的，有些看起来相似。有一些方法可以区分它们。...红皮病型银屑病会导致全身发炎和发红，并可能导致皮肤剥落。

银屑病会导致皮肤癌吗?

银屑病是一种慢性皮肤病，可导致鳞屑和炎症。一般认为，牛皮癣是“自身免疫介导的”，这意味着它是由身体免疫系统的异常反应所引起。研究人员发现，牛皮癣可能会增加某些癌症的风险。

如果我得了皮肤癌怎么办?

在这种情况下，请立即联系我们进行免费咨询。我们是全球少数几个能成功治愈四肢皮肤癌的机构之一。

如果我怀孕了或在哺乳期，可以接受这种治疗吗?

我们不接受怀孕或哺乳的患者。

问答 (5)



还有哪些人不允许接受这种治疗？

除孕妇和哺乳期妇女外，我们不允许对患有严重心脏病、静脉曲张、开放性伤口等严重疾病的患者，以及其他严重慢性疾病患者，或健康状况严重恶化的患者进行治疗。

我们也不鼓励 13 岁以下的儿童接受治疗，但在我们医疗团队的监督下，允许治疗小块（最大 3 平方厘米）的寻常型银屑病。

有时我们也可能接受健康状况受损的患者，但须经我们医疗团队评估检查，并在我们团队监督下进行治疗。

如何治疗严重的寻常型银屑病？

如果寻常型银屑病的总受影响表面影响身体的 25% 或更少，则适用标准治疗方案。这种情况下，患者应按照标准的用药时间表，于患处涂抹制剂。

如果寻常型银屑病患处表面积占全身的 50% 至 60%，则每天应将药物涂抹在身体一侧。因此，这会增加治疗的总时间。

如果银屑病影响整个身体，对这种极其严重的寻常型银屑病病例，药物每次仅应用于 25% 的银屑病患处。这种情况下，治疗时间将增加 4 倍。

案例分析



本节中我们来看一个病例，患者在联系我们之前，以患有寻常型银屑病 35 年以上。

35年间，他尝试了所有可能的治疗方案，包括在瑞士进行的生物疗法，但每次要么结果不理想，要么很快复发，一次比一次严重。

患者于2013年接受了1413寻常型银屑病复合制剂的治疗，自2013年完成治疗后，此病再未复发。

治疗前



治疗前 (2)



治疗前 (3)



第 28 天



第28天 (2)



第28天 (3)



第 45 天



第45天 (2)



第45天 (3)



第 60 天



THANK YOU



上海威莫思生物科技有限公司

中国上海奉贤区新阳路1800号临港奉贤工业园5号楼1楼

电话: +86 213 712 3366

电子邮件: info@vamos-biotech.com

www.vamos-biotech.com

